

andamios

**ECHAFAN**

Distribuidor Oficial Sistema de Andamiaje "H"

***TARIFA  
CATALOGO***

**www.echafan.es**



Muy Sres. Nuestros:

Tenemos el gusto de dirigirnos a Ud. para darle a conocer nuestra empresa ECHAFAN, S.L., somos fabricantes y distribuidores oficiales tanto a nivel nacional como internacional de andamio MODULAR H75 y andamio MULTIDIRECCIONAL RS8, ambos sistemas cumplen con la estricta normativa vigente EN12810 y EN12811, lo que garantiza su alto nivel de calidad y fabricación.

A continuación adjuntamos una relación de productos y precios que esperamos sean de agrado, tanto en torres de andamio como en andamio para fachadas e industria.

De igual modo se adjunta un catálogo con todas nuestras piezas disponibles en stock o bajo pedido (consultar).

Esperamos que toda la información sea de su agrado y contamos en poder iniciar una estrecha colaboración.

Sin más por la presente, se despide atentamente

andamios  
ECHAFAN

**ECHAFAN, s.l**



andamios  
**ECHAFAN**

COMUNES TODO TIPO  
DE ANDAMIO

**TARIFA**







CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
TA-008.H500	CONSULTAR	2,8	HUSILLO $\varnothing$ 38X500 HUECO	
TA-008.H750	CONSULTAR	3,6	HUSILLO $\varnothing$ 38X750 HUECO	
TA-008.M500	CONSULTAR	4,6	HUSILLO $\varnothing$ 38X500 MACIZO	
TA-008.M750	CONSULTAR	6,2	HUSILLO $\varnothing$ 38X750 MACIZO	
TA-003.050	CONSULTAR	1,5	TUBO DE AMARRE DE 500	
TA-003.070	CONSULTAR	2,1	TUBO DE AMARRE DE 700	
TA-003.100	CONSULTAR	3,3	TUBO DE AMARRE DE 1000	
TA-003.150	CONSULTAR	4,4	TUBO DE AMARRE DE 1500	
TA-006	CONSULTAR	1,7	GRAPA DE EMPALME	
TA-005	CONSULTAR	1,6	GRAPA GIRATORIA	
TA-004	CONSULTAR	1,6	GRAPA FIJA	
TA-007	CONSULTAR	1,3	ESPIGA DE UNIÓN	
TA-350.500	CONSULTAR	2	RUEDA ANDAMIO SIN HUSILLO	
TA-360.500	CONSULTAR	3,8	RUEDA ANDAMIO CON HUSILLO	



andamios  
**ECHAFAN**

COMUNES TODO TIPO  
DE ANDAMIO

**TARIFA**






CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
TA-250	CONSULTAR	1,4	ACOPLADOR CON BRIDA	
TA-310	CONSULTAR	5	CHAPA PEGASO 2x1	
TACO	CONSULTAR	0,01	TACO	
CÁNCAMO	CONSULTAR	0,1	CÁNCAMO	
TA-220.100	CONSULTAR	17	VIGA DOBLE DE 1000	
TA-220.150	CONSULTAR	21,2	VIGA DOBLE DE 1500	
TA-220.200	CONSULTAR	29,8	VIGA DOBLE DE 2000	
TA-220.300	CONSULTAR	45,6	VIGA DOBLE DE 3000	
TA-220.400	CONSULTAR	50,1	VIGA DOBLE DE 4000	
TA-220.500	CONSULTAR	59,8	VIGA DOBLE DE 5000	
TA-220.600	CONSULTAR	64	VIGA DOBLE DE 6000	
TA-200.110	CONSULTAR	44,2	PÓRTICO DE PASO DE 1100	



andamios  
**ECHAFAN**

COMUNES TODO TIPO  
DE ANDAMIO

**TARIFA**

CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
TA-200.170	CONSULTAR	50,2	PÓRTICO DE PASO DE 1700	
TA-260.073	CONSULTAR	3,2	HORIZONTAL 2 ABRAZADERAS	
TA-090.030	CONSULTAR	3,3	MÉNSULA DE 300	
TA-090.073	CONSULTAR	5,4	MÉNSULA DE 730	
TA-090.100	CONSULTAR	60,84	MÉNSULA DE 1000	
TA-091.073	CONSULTAR	6	MÉNSULA VUELO 730	
TA-091.100	CONSULTAR	9,1	MÉNSULA VUELO 1000	
TA-006.1508	CONSULTAR	69	CESTA ALMACENAJE 1,5x0,80x0,80M	
TA-006.1208	CONSULTAR	59	CESTA ALMACENAJE 1,2x0,80x0,80M	



andamios  
**ECHAFAN**

**COMUNES**  
h75 / rs8

**TARIFA**





CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
EC-0062.200	CONSULTAR	25,4	PLATAFORMA ACCESO 2000	
EC-0062.250	CONSULTAR	26,2	PLATAFORMA ACCESO 2500	
EC-0062.300	CONSULTAR	27,3	PLATAFORMA ACCESO 3000	
EC-0031.073	CONSULTAR	6,5	PLATAFORMA ACERO 730	
EC-0031.075	CONSULTAR	6,7	PLATAFORMA ACERO 750	
EC-0031.100	CONSULTAR	7,3	PLATAFORMA ACERO 1000	
EC-0031.150	CONSULTAR	9,8	PLATAFORMA ACERO 1500	
EC-0031.200	CONSULTAR	13,5	PLATAFORMA ACERO 2000	
EC-0031.250	CONSULTAR	17,2	PLATAFORMA ACERO 2500	
EC-0031.300	CONSULTAR	18,8	PLATAFORMA ACERO 3000	
EC-009.073	CONSULTAR	2,2	RODAPIÉ DE 730	
EC-009.100	CONSULTAR	2,9	RODAPIÉ DE 1000	
EC-009.150	CONSULTAR	3,4	RODAPIÉ DE 1500	
EC-009.200	CONSULTAR	4,4	RODAPIÉ DE 2000	
EC-009.250	CONSULTAR	5,6	RODAPIÉ DE 2500	
EC-009.300	CONSULTAR	7,8	RODAPIÉ DE 3000	



andamios  
**ECHAFAN**

# H-75

# TARIFA

CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
MOH-020	CONSULTAR	5	PIE DE ARRANQUE VERTICAL	
MOH-050.073	CONSULTAR	18,8	MÓDULO H	
MOH-070.073	CONSULTAR	1,3	HORIZONTAL DE 730	
MOH-070.100	CONSULTAR	1,8	HORIZONTAL DE 1000	
MOH-070.150	CONSULTAR	2,7	HORIZONTAL DE 1500	
MOH-070.200	CONSULTAR	3,6	HORIZONTAL DE 2000	
MOH-070.250	CONSULTAR	4,5	HORIZONTAL DE 2500	
MOH-070.300	CONSULTAR	5,4	HORIZONTAL DE 3000	
MOH-080.073	CONSULTAR	1,6	DIAGONAL DE 730	
MOH-080.100	CONSULTAR	1,9	DIAGONAL DE 1000	
MOH-080.150	CONSULTAR	2,9	DIAGONAL DE 1500	
MOH-080.200	CONSULTAR	3,9	DIAGONAL DE 2000	
MOH-080.250	CONSULTAR	4,9	DIAGONAL DE 2500	
MOH-080.300	CONSULTAR	5,9	DIAGONAL DE 3000	



andamios  
**ECHAFAN**

**RS-8**

**TARIFA**



CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
MUD-120	CONSULTAR	1,6	PIEZA DE INICIO	
MUD-040.050	CONSULTAR	3,8	VERTICAL DE 500	
MUD-040.100	CONSULTAR	5	VERTICAL DE 1000	
MUD-040.150	CONSULTAR	7,6	VERTICAL DE 1500	
MUD-040.200	CONSULTAR	9,6	VERTICAL DE 2000	
MUD-040.300	CONSULTAR	13,2	VERTICAL DE 3000	
MUD-130.073	CONSULTAR	3,6	HORIZONTAL DE 730	
MUD-130.075	CONSULTAR	3,6	HORIZONTAL DE 750	
MUD-130.1000	CONSULTAR	4,5	HORIZONTAL DE 1000	
MUD-130.1100	CONSULTAR	4,5	HORIZONTAL DE 1100	
MUD-130.1500	CONSULTAR	5,8	HORIZONTAL DE 1500	
MUD-130.2000	CONSULTAR	7,8	HORIZONTAL DE 2000	
MUD-130.2500	CONSULTAR	9,5	HORIZONTAL DE 2500	
MUD-130.3000	CONSULTAR	11	HORIZONTAL DE 3000	
MUD-140.075	CONSULTAR	4,9	DIAGONAL DE 750	
MUD-140.100	CONSULTAR	5,4	DIAGONAL DE 1000	
MUD-140.150	CONSULTAR	8,6	DIAGONAL DE 1500	
MUD-140.200	CONSULTAR	11	DIAGONAL DE 2000	
MUD-140.250	CONSULTAR	12,8	DIAGONAL DE 2500	
MUD-140.300	CONSULTAR	13,6	DIAGONAL DE 3000	
MUD-160	CONSULTAR	8,3	SOPORTE VISERA	



andamios  
**ECHAFAN**

**H-75**

**TARIFA**

CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
<b>MOH-100.073</b>	CONSULTAR	7,8	BARANDILLA ESQUINAL CON RODAPÍE	
<b>MOH-210</b>	CONSULTAR	8,3	SOPORTE VISERA	



andamios  
**ECHAFAN**

**RS-8**

**TARIFA**

CÓDIGO	P.V.P.	PESO	DENOMINACIÓN	GRÁFICO
MUD.131.100	CONSULTAR	6,4	HORIZONTAL REFORZADA DE 1000	
MUD.131.150	CONSULTAR	9,3	HORIZONTAL REFORZADA DE 1500	
MUD.131.200	CONSULTAR	12,1	HORIZONTAL REFORZADA DE 2000	
MUD.131.250	CONSULTAR	15,7	HORIZONTAL REFORZADA DE 2500	
MUD.131.300	CONSULTAR	19,3	HORIZONTAL REFORZADA DE 3000	
MUD.190.150	CONSULTAR	15,9	VIGA DOBLE DE 1500	
MUD.190.200	CONSULTAR	21,2	VIGA DOBLE DE 2000	
MUD.190.300	CONSULTAR	45,1	VIGA DOBLE DE 3000	
MUD.190.400	CONSULTAR	55,1	VIGA DOBLE DE 4000	
MUD.190.500	CONSULTAR	59,8	VIGA DOBLE DE 5000	
MUD.190.600	CONSULTAR	64,4	VIGA DOBLE DE 6000	
MUD-150.030	CONSULTAR	3,6	MÉNSULA DE 300	
MUD-150.075	CONSULTAR	45,03	MÉNSULA DE 750	
MUD-150.100	CONSULTAR	54,25	MÉNSULA DE 1000	
MUD.151.075	CONSULTAR	6,3	MÉNSULA DE VUELO DE 750	
MUD.151.100	CONSULTAR	9,1	MÉNSULA DE VUELO DE 1000	



# Torres de aluminio span

2 m. Largo x 0,82 m. Ancho (Ancho Simple)

<b>500W x 2,2</b> A.P. 2,2 A.A. 3,2 A.T. 4,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 3,2</b> A.P. 3,2 A.A. 4,2 A.T. 5,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 4,2</b> A.P. 4,2 A.A. 5,2 A.T. 6,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 5,2</b> A.P. 5,2 A.A. 6,2 A.T. 7,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 6,2</b> A.P. 6,2 A.A. 7,2 A.T. 8,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 7,2</b> A.P. 7,2 A.A. 8,2 A.T. 9,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 8,2</b> A.P. 8,2 A.A. 9,2 A.T. 10,2	<b>A CONSULTAR</b>

**A.P. ALTURA DE PLATAFORMA**  
**A.A. ALTURA DE ANDAMIO**  
**A.T. ALTURA DE TRABAJO**

# Torres de aluminio span

2,50 m. Largo x 0,82 m. Ancho (Ancho Simple)

<b>500W x 2,2</b> A.P. 2,2 A.A. 3,2 A.T. 4,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 3,2</b> A.P. 3,2 A.A. 4,2 A.T. 5,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 4,2</b> A.P. 4,2 A.A. 5,2 A.T. 6,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 5,2</b> A.P. 5,2 A.A. 6,2 A.T. 7,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 6,2</b> A.P. 6,2 A.A. 7,2 A.T. 8,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 7,2</b> A.P. 7,2 A.A. 8,2 A.T. 9,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 8,2</b> A.P. 8,2 A.A. 9,2 A.T. 10,2	<b>A CONSULTAR</b>

**A.P. ALTURA DE PLATAFORMA**  
**A.A. ALTURA DE ANDAMIO**  
**A.T. ALTURA DE TRABAJO**

# Torres de aluminio span

2 m. Largo x 1,43 m. Ancho (Ancho Doble)



<b>500W x 2,2</b> A.P. 2,2 A.A. 3,2 A.T. 4,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 3,2</b> A.P. 3,2 A.A. 4,2 A.T. 5,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 4,2</b> A.P. 4,2 A.A. 5,2 A.T. 6,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 5,2</b> A.P. 5,2 A.A. 6,2 A.T. 7,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 6,2</b> A.P. 6,2 A.A. 7,2 A.T. 8,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 7,2</b> A.P. 7,2 A.A. 8,2 A.T. 9,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 8,2</b> A.P. 8,2 A.A. 9,2 A.T. 10,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 9,2</b> A.P. 9,2 A.A. 10,2 A.T. 11,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 10,2</b> A.P. 10,2 A.A. 11,2 A.T. 12,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 11,2</b> A.P. 11,2 A.A. 12,2 A.T. 13,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 12,2</b> A.P. 12,2 A.A. 13,2 A.T. 14,2	<b>A CONSULTAR</b>

**A.P. ALTURA DE PLATAFORMA**  
**A.A. ALTURA DE ANDAMIO**  
**A.T. ALTURA DE TRABAJO**

# Torres de aluminio span

2,50 m. Largo x 1,43 m. Ancho (Ancho Doble)



<b>500W x 2,2</b> A.P. 2,2 A.A. 3,2 A.T. 4,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 3,2</b> A.P. 3,2 A.A. 4,2 A.T. 5,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 4,2</b> A.P. 4,2 A.A. 5,2 A.T. 6,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 5,2</b> A.P. 5,2 A.A. 6,2 A.T. 7,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 6,2</b> A.P. 6,2 A.A. 7,2 A.T. 8,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 7,2</b> A.P. 7,2 A.A. 8,2 A.T. 9,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 8,2</b> A.P. 8,2 A.A. 9,2 A.T. 10,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 9,2</b> A.P. 9,2 A.A. 10,2 A.T. 11,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 10,2</b> A.P. 10,2 A.A. 11,2 A.T. 12,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 11,2</b> A.P. 11,2 A.A. 12,2 A.T. 13,2	<b>A CONSULTAR</b>
<b>500W x 12,2</b> A.P. 12,2 A.A. 13,2 A.T. 14,2	<b>A CONSULTAR</b>

**A.P. ALTURA DE PLATAFORMA**  
**A.A. ALTURA DE ANDAMIO**  
**A.T. ALTURA DE TRABAJO**

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company* / *Esto certifica que la empresa*

**Instant UpRight**  
**Park West Industrial Park, Friel Avenue**  
**Dublin 12**  
**Ireland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*  
*está autorizada para proveer el producto mencionado a continuación con la marca como se ilustra*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*  
*Planta de fabricación*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*  
*ver anexo 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1 )  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Descripción del producto**  
(Detalles en Anexo 1)

**Fahrbare Arbeitsbühne**  
*Mobile working and access tower*

**Torre de trabajo y acceso móvil**



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*  
*Probado de acuerdo con*

**EN 1004:2004-12**  
**EN 1298:1996**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*  
*Este producto se ajustará a los requisitos del Producto Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* / *Registrado No.* 44 326 12104402  
Prüfbericht N . / *Test Report No.* / *Informe de prueba No* 14 326 415811  
Aktenzeichen / *File reference* / *Referencia de Expediente* No 2.4 -208/12 / 3511 3051

Gültigkeit / *Valid dity* / *Valido*  
von / *from* / *desde*: 2014-05-27  
bis / *until* / *hasta*: 2019-05-26



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-05-27

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    www.tuev-nord-cert.de    prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*  
*Por favor presta atención a la información indicada al dorso*

# ANLAGE / ANNEX / ANEXO

Anlage 1, Seite 1 von 1  
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 326 12104402  
Certificado de registro No.

<b>Produktbeschreibung:</b> <i>Product description:</i> <i>Descripcion de producto:</i>	Fahrbare Arbeitsbühne <i>Mobile working and access tower</i> <i>Torre de trabajo y acceso movil</i>
<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i> <i>Tipo diseño</i>	Span 500 W
<b>Plattformhöhe:</b> <i>Platform height:</i> <i>Altura de plataforma:</i>	max. 8,0 m (outdoor)(exterior) max. 12,0 m (indoor) (Interior)
<b>Plattform Abmaße:</b> <i>Platform size:</i> <i>Dimension de plataforma:</i>	0,8 m × 2,0 m 0,8 m × 2,5 m 0,8 m × 3,0 m 1,3 m × 2,0 m 1,3 m × 2,5 m 1,3 m × 3,0 m
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	EN AW 6063 (6036-T6)
<b>Lasten:</b> <i>Load:</i> <i>Carga:</i>	2 kN/m <sup>2</sup> (Gerüstklasse 3) 2 kN/m <sup>2</sup> (scaffold group 3)
<b>Maßnahmen zur Standsicherheit:</b> <i>Device for stability:</i> <i>Dispositivo para estabilidad:</i>	Ausleger <i>stabiliser</i> <i>(Estabilizador)</i>



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-05-27

# ANLAGE / ANNEX / ANEXO

Anlage 2 Seite 1 von 1  
Annex 2, page 1 of 1  
Anexo 2, página 1 de 1

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 326 12104402**  
*Certificado de registro No.*

**Liste der Fertigungsstätten:**

*List of manufacturing facilities:*  
*Lista de los centros de producción*


- 1. Instant UpRight Ltd.**  
Unit S1, Park West Industrial Park,  
Friel Avenue, Nangor Road, Dublin  
Ireland
  
- 2. Instant UpRight International**  
2 KeJi Zhong Road  
SongGang Town, NanHai District, Foshan  
China

**(Diese Liste beinhaltet 1 Fertigungsstätte.)**  
*(This list includes one manufacturing facility.)*  
*(Esta lista incluye una planta de fabricación.)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Eh".

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-05-27



andamios

# ECHAFAN

# PROMOCIÓN ECHAFAN TRADIE

5 Alturas de trabajo en 5 fáciles pasos

Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 5
<b>0.9M TORRE</b> 	<b>1.9M TORRE</b> 	<b>3.6M TORRE</b> 	<b>5.4M TORRE</b> 	<b>7.1M TORRE</b> 
<b>COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTES</b>
1 UNIDAD BASE PLEGABLE 1 PLATAFORMA CON TRAMPILLA 4 RUEDAS FIJAS	2 MARCOS 1M DE 2 PELDAÑOS 2 BARANDILLAS DOBLES DE SEGURIDAD 1 BARANDILLA HORIZONTAL	4 BARANDILLAS HORIZONTALES 2 BARANDILLAS DIAGONALES 2 MARCOS EXTENSION DE 7 PELDAÑOS 1 CONJUNTO DE RODAPIE 4 HUSILLO AJUSTABLE 0.4M 4 RUEDAS 125MM 1 PLATAFORMA CON TRAMPILLA 4 ESTABILIZADORES FIJOS	4 BARANDILLAS HORIZONTALES 2 BARANDILLAS DIAGONALES 2 MARCOS EXTENSION DE 7 PELDAÑOS 1 PLATAFORMA CON TRAMPILLA	4 BARANDILLAS HORIZONTALES 2 BARANDILLAS DIAGONALES 2 MARCOS EXTENSION DE 7 PELDAÑOS 1 PLATAFORMA CON TRAMPILLA

Rápida, ligera, resistente y diseñada para todo tipo de trabajos de mantenimiento a baja altura. La Echafan Tradie es compacta, muy versátil, y esta lista para usar en segundos.

<b>PACK 1</b>		<b>0.9M TORRE</b> (2.9m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>
<b>PACK 1 + PACK 2</b>		<b>1.9M TORRE</b> (3.9m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>
<b>PACK 1 + PACK 3</b>		<b>2.6M TORRE</b> (4.6m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>
<b>PACK 1 + PACK 2 + PACK 3</b>		<b>3.6M TORRE</b> (5.6m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>
<b>PACK 1 + PACK 2 + PACK 3 + PACK 4</b>		<b>5.4M TORRE</b> (7.4m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>
<b>PACK 1 + PACK 2 + PACK 3 + PACK 4 + PACK 5</b>		<b>7.1M TORRE</b> (9.1m Altura de trabajo) <b>A consultar</b>



Cumpliendo con la normativa BS1139-6 y EN1004

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*  
*por la presente se certifica que la compañía*

**Instant UpRight**  
**Unit S1, Park West Industrial Park,**  
**Friel Avenue, Nangor Road, Dublin 12**  
**Ireland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*  
*está autorizada para suministrar el producto que se menciona aquí abajo, bajo la marca que se especifica*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*  
*Planta de Fabricación*

**Instant UpRight**  
**Unit S1, Park West Industrial Park,**  
**Friel Avenue, Nangor Road, Dublin 12**  
**Ireland**

Beschreibung des Produktes  
*(Details s. Anlage 1)*  
Description of product  
*(Details see Annex 1)*  
Descripción del Producto  
*(Detalles ver anexo 1)*  
Geprüft nach  
*Tested in accordance with*  
*Verificado de acuerdo a:*

**Fahrbare Arbeitsbühne**  
*Mobile working and access tower*  
*Torre de Trabajo y acceso móvil*

**EN 1004:2004-12**  
**EN 1298:1996**



Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*  
*El producto está conforme a los requisitos del Acta de Seguridad del Producto ProdSG§21:*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 326 12104421  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 15 326 439976  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-218/14 / 3514 9594  
*Número de registro*

*Valido / Gültigkeit / Validity*  
*Desde/ von / from* 2015-02-23  
*Desde/ bis / until* 2020-02-22



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-02-23

### **Hinweise zum TÜV NORD - Zertifikat**

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

### **Hints to the TÜV NORD - Certificate**

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

# ANLAGE ANNEX

ANEXO

Anlage 1, Seite 1 von 1

Annex 1, page 1 of 1

Anexo, Página 1 de 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 326 12104421

Certificado del registro número:

**Produktbeschreibung:**

*Product description:*

*Descripción del producto:*

**Fahrbare Arbeitsbühne**

*Mobile working and access tower*

*Torre móvil de trabajo y acceso*

**Typbezeichnung:**

*Type designation:*

*Denominación del producto:*

**Tradie 1.9**

**Plattformhöhe:**

*Platform height:*

*Altura:*

**7,1 m**

**Plattform Abmaße:**

*Platform size:*

*Tamaño de la plataforma:*

**1,95 x 0,7 m**

**Material:**

*Material:*

*Material:*

**EN AW 6063 (6036-T6)**

**Lasten:**

*Load:*

*Capacidad de carga:*

**2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)**

*2 kN/m<sup>2</sup> (scaff ord group 3)*

*2 kN/m<sup>2</sup> (Andamio categoría 3)*

**Maßnahmen zur Standsicherheit:**

*Device for stability:*

*Dispositivo de estabilidad:*

**Ausleger**

*outrigger*

*Estabilizador*



TÜV NORD CERT GmbH

Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-02-23



andamios

**ECHAFAN**

C/ Pozo Lirón, 8 - D  
28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)  
+34 91 886 21 83 • [info@echafan.es](mailto:info@echafan.es)



# ANDAMIOS